

# Digitale Medien

## Übung




# Open-Lab-Day

Tag der offenen Tür an der LFE Medieninformatik  
Amalienstraße 17 - 80333 München

Die LFE Medieninformatik lädt Sie herzlich ein, unsere aktuellen Forschungsarbeiten zu entdecken. Studenten und Mitarbeiter zeigen Projekte aus den Bereichen Mensch-Maschine-Interaktion, Informations-Visualisierung, Hardware-Prototyping und Mobilkommunikation. Wir freuen uns auf viele anregende Gespräche.



Studenten der Medieninformatik, sowie deren Familie und Freunde sind herzlich eingeladen, sich über den Studiengang und das Forschungsgebiet Medieninformatik zu informieren.



Donnerstag  
12.11.09  
ab 17 Uhr




# Wichtiges

- **Akzeptable Dateiformate** sind nur Formate, "welche die Tutoren ohne Probleme, ohne illegale Aktivitäten und vor allem ohne Geld auszugeben öffnen können. Word 2007 gehört ganz klar NICHT dazu".
- **E-Mail Adressen:** Meldungen von Freemail Anbietern in der Art "dings@web.de: Benutzer hat zu viele Mails auf dem Server." sind nicht akzeptabel und wichtige Infos, die dadurch verpasst werden liegen dann in der Verantwortung des jeweiligen Studenten. E-Mails werden auch kein zweites Mal geschickt. Das **Uni-Postfach ist unbegrenzt und zuverlässig.**
- E-Mails an die Übungsleiter generell **nur noch von Uni-Adressen oder unter expliziter Angabe des vollen Namens und der CIP Kennung.**

# Heute

- HTML




# Hyper Text Markup Language

Beschreibungssprache von WWW-Seiten:

Enthält die Struktur eines Dokuments und teilweise die Darstellung.

```
<h1>Ich bin eine  
Überschrift</h1>  
<ul>  
    <li>1. Element</li>  
    <li>2. Element</li>  
    <li>3. Element</li>  
</ul>
```



**Ich bin eine Überschrift**

- 1. Element
- 2. Element
- 3. Element

## Syntax von HTML:

`<TAG [ ATTRIBUT = „wert“ ]* > Inhalt [</TAG>]`

**Elemente** („Tags“, in eckigen Klammern) kennzeichnen einzelne Dokumentbereiche. Das Ende des Bereichs wird durch ein abschließendes Tag (symbolisiert durch einen Schrägstrich) gekennzeichnet. Manche Elemente haben kein abschließendes Tag (in Bestimmten HTML Versionen).

### Beispiele:

**p** Textparagraph:

`<p> Paragraph </p>`

**h1, h2, ...** Überschriften in unterschiedlichen Größen:

`<h3> Mittlerer Text </h3>`

**br** Zeilenumbruch (ohne abschließendes Tag!):

`<br>` (`<br/>` in xHTML)

**Attribute** innerhalb von Tags werden genutzt, um die Eigenschaften des Elements festzulegen. Welche Attribute genutzt werden können ist vom jeweiligen Element abhängig. Generell können mehrere Attribute kombiniert werden. Der Wert eines Attributs muss in Anführungszeichen gesetzt werden.

Beispiele:

**bgcolor** Hintergrundfarbe eines Elements:

```
<table bgcolor="#FF00FF">
```

**id** Identifikator eines Elements:

```
<p id="para1">
```

## Grundlegender Aufbau einer HTML-Datei:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"  
    "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">  
<html>
```

Dokumenttyp-  
Deklaration

```
    <head>  
        <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">  
        <title>Seitentitel</title>  
    </head>
```

Kopfdaten

```
    <body>  
        ...  
    </body>
```

Inhalt

```
</html>
```




# HTML

HTML-Dateien sind normale Textdateien und können deshalb mit jedem beliebigen Texteditor erzeugt werden.

z.B. Kate unter Linux (KDE->Dienstprogramme->Kate) oder Notepad / Editor unter Windows (Start->Programme->Zubehör->Editor).

Günstige Testumgebung:  
Texteditor und Browser



```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"  
    "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
```

## Dokumenttyp-Deklaration

Varianten:

**Transitional (s.o.)**            Mehr erlaubte Elemente, lockerer

**Strict**                            Nur bestimmte Elemente, strenger

```
(<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"  
    "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> )
```

**Frameset**                        Zur Definition von Framesets (nächste Übung!)

```
(<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN"  
    "http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd"> )
```

```
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
    <title>Seitentitel</title>
  </head>
```

Header enthält zwei Typen von Metadaten:

Für Benutzer und Suchmaschinen (semantische Informationen):

```
<meta name=„author“ content=„Herbert Schmidt“>
<meta name=„description“ content=„Meine besten Häkeltipps“>
<meta name=„keywords“ content=„Häkeln, Hobbies, Handarbeit“>
<meta name=„date“ content=„2007-10-17T20:49:37+02:00“>
```

Für Webserver und Webbrowser:

```
<meta http-equiv="content-type" content="text/html;
                                     charset=ISO-8859-1">
```

(Angabe des Zeichensatzes, hier ISO-8859-1)

```
<body>  
  
</body>  
</html>
```

Body enthält die Beschreibung des HTML-Dokuments.

Wichtigste Arten von Elementen:

- **Textstrukturierung**
- **Tabellen**
- **Bilder**
- **Verweise (Hyperlinks)**

```
<h1>Grosse Ueberschrift</h1>
```

```
<p> Textparagraph <br> Text nach dem Zeilenumbruch </p>
```

```
<h3> kleinere Ueberschrift </h3>
```

```
<!-- Kommentar -->
```

Anmerkungen:

Überschriften in 6 verschiedenen Größen (h1 (größte) bis h6 (kleinste)).

```
<ul>
  <li>1. Element unnummeriert</li>
  <li>2. Element unnummeriert</li>
</ul>

<ol>
  <li>1. Element nummeriert</li>
  <li>2. Element nummeriert</li>
</ol>
```

Wichtige Listen sind `<ul>` (**u**nordered list) und `<ol>` (**o**rdered list). Diese können beliebig viele Elemente (`<li>` list item) enthalten.

## Logische Auszeichnungen:

<code>&lt;em&gt;</code>	Betont ( <b>emphasized</b> )
<code>&lt;strong&gt;</code>	Stark betont ( <b>strongly emphasized</b> )
<code>&lt;code&gt;</code>	Programmcode (wird unverändert angezeigt)
<code>&lt;abbr&gt;</code>	Abkürzung ( <b>abbreviation</b> )

## Physische Auszeichnungen:

<code>&lt;b&gt;</code>	Fett ( <b>bold</b> )
<code>&lt;i&gt;</code>	Kursiv ( <b>italic</b> )
<code>&lt;tt&gt;</code>	Dicktengleich ( <b>teletype</b> )
<code>&lt;u&gt;</code>	Unterstrichen ( <b>underlined</b> )

```
<b>dicker <i>kursiver</i> Text</b>
```

```
<em> betonter Text </em>
```

```
<strong>stark betonter Text </strong>
```

```
<table border=„1“ width=„80px“>
  <tr>
    <th>Erste Spalte Tabellenkopf</th>
    <th>Zweite Spalte Tabellenkopf</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Erste Spalte, Zweite Zeile</td>
    <td>Zweite Spalte, Zweite Zeile</td>
  </tr>
</table>
```

Tabellen bestehen aus einzelnen Zeilen (`<tr>` **table row**) und Spalten. Diese Spalten teilen sich auf in `<th>` (**table header**) für die Kopfzeile der Tabelle und `<td>` (**table data**) für die restlichen Zellen. Die Angabe von `<th>` Elementen ist optional.

Durch das Attribut `border` wird die Dicke der Linien der Tabelle definiert (0 ist zulässig, um den Rahmen wegzulassen). Das Attribut `width` gibt die Breite der Tabelle in Pixel (`px`) oder Prozent der Seite(`%`) an.



```
<img src=„bild.gif“ width=„100“ height=„100“ alt=„Ein Bild!“ >
```

Bilder werden durch das `<img>` Element angezeigt und haben folgende Attribute:

`src` Pfadangabe zur Bilddatei. Typen: GIF, JPEG, PNG

`alt` Alternativtext

`width` Breite in Pixel

`height` Höhe in Pixel

```
<a href=„http://www.google.de“>Link zu Google</a>
```

```
<a href=„#anker“>Link auf einen Anker dieser Seite</a>
```

```
<a name=„anker“>Nämlich hierher</a>
```

Verweise durch `<a>` (**anchor**) Elemente.

Auf beliebige HTML-Dateien: `href=„Zieladresse oder Dateiname“`

Innerhalb eines Dokuments:

Definition eines Zielpunkts: `<a name=„Ankername“>`

Und des Verweises: `<a href=„#Ankername“>`

Weitere Angaben:

`align`-Attribut zur Textausrichtung:

`align = left`

Linksbündig

`align = center`

Zentriert

`align = right`

Rechtsbündig

`align=justify`

B L O C K S A T Z

Funktioniert mit Textelementen, Bildern und Tabellenzellen.

Sonderzeichen:

ä = `&auml;`

Ä = `&Auml;`

ß = `&szlig;`

€ = `&euro;`

ö = `&ouml;`

Ö = `&Ouml;`

< = `&lt;`

> = `&gt;`

ü = `&uuml;`

Ü = `&Uuml;`

& = `&amp;`

Dateiweite Farbangaben:

```
<body bgcolor=„#FF0000“ text=„#D1FF33“>
```

<code>bgcolor</code>	Hintergrundfarbe des Dokuments
<code>text</code>	Standardfarbe für Textelemente

Farbangaben in Hexadezimal (d.h. Zahlen im 16er-System) nach folgendem Schema:

#RRGGBB

Die ersten beiden Ziffern (von 0 bis F bzw. 0 bis 255) geben den Rotanteil, die nächsten beiden den Grünanteil und die letzten beiden den Blauanteil der Farbe an.

Hexadezimalwerte z.B. in Farbauswahl von Photoshop und anderen Grafikprogrammen oder online z.B. <http://htmlfixit.com/tools/RGB/color-slider.html>

<http://de.selfhtml.org>

Übersicht über HTML/CSS/Javascript ...

<http://validator.w3.org/>

Dienst des World Wide Web (W3C) Konsortiums zur Überprüfung einer Webseite auf Gültigkeit

<http://images.google.de>

Bildersuche von Google

# Nächste Woche

- HTML und CSS

